

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», г.Пермь, ул.Куйбышева, 50 а, тел. 236-48-04

- гигиеническое обучение (сантехминимум) для работников общепита, торговли, коммунального и бытового обслуживания, туристических фирм, фармации, воспитателей и преподавателей, водителей автотранспортных средств и др.
- личные медицинские книжки.
- санитарные паспорта на транспорт для перевозки пищевых продуктов и питьевой воды.
- санитарные правила, информационные материалы на электронном носителе по желанию заказчика.
- памятки для населения на безвозмездной основе.
- Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

г. Пермь, ул.Куйбышева, 50 а

Телефон: 236-48-04
Эл. почта: go-fgu@mail.ru



Отдел гигиенического обучения
и консультационных услуг

**Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**



КОРЬ

ПАМЯТКА
ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

КОРЬ

Острая инфекционная болезнь, характеризующаяся общей интоксикацией, катаральными явлениями со стороны слизистых носоглотки, верхних дыхательных путей и глаз, сыпью, склонностью к пневмоническим осложнениям. Возбудитель инфекции – вирус кори.



Источником инфекции является человек, больной корью.

Механизм передачи заболевания воздушно-капельный (ингаляционный).

Инкубационный период составляет от 8 до 17 дней, обычно 9-10 дней.

Симптомы заболевания

Заболевание начинается с повышения температуры, катаральными явлениями со стороны слизистых носоглотки, глаз и дыхательных путей (ринит, конъюнктивит, ангина, бронхит). Появляются серовато-голубоватые пятнышки на слизистой щек. Этот период длится 3-4 дня. Далее наступает период высыпания, длящийся 3-4 дня. В это время появляются выраженные элементы сыпи: пятна медно-красного цвета с неровными краями, склонные к слиянию. Сначала сыпь появляется за ушами и на переносице, лице, шее и верхней части груди, затем спускается на туловище и верхние конечности и далее - на нижние конечности. В ближайшие 3-4 дня сыпь бледнеет и исчезает в той же последовательности, что и появилась, уступая место бурой пигментации с шелушением.

При осложнениях на первом месте стоят пневмонии, которые и обуславливают высокую летальность.

Перенесенная корь способствует обострению хронических заболеваний.

Профилактика

Учитывая универсальный механизм передачи вируса кори (через воздух) и высокую восприимчивость людей (98 %), общесанитарные меры не могут обеспечить эффективное предупреждение заражения.

Единственной профилактической мерой следует считать проведение плановой иммунизации всего населения.

Противоэпидемические меры

- изоляция больного
- при тяжелом течении заболевания обязательная госпитализация
- введение противокорревого гамма-глобулина (не болевшим корью и не вакцинированным)
- в очаге заболевания проветривание и влажная уборка
- медицинское наблюдение за контактными



Календарь прививок против КОРИ

Дети	12 месяцев 6 лет
Взрослые	До 35 лет (не болевшие, не привитые, и не имеющие сведений о прививках) Контактные - без ограничений по возрасту